

Haus des Tourismus Stuttgart

Marktstraße 2
70173 Stuttgart

Tel: 0711 / 2228 – 0

info@stuttgart-tourist.de
www.hausdestourismus.de

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 3. Januar 2026 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenhilfen, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Haus des Tourismus
Stuttgart

SMG Stuttgart Marketing
GmbH – Sarah Schmid



Haus des Tourismus
Stuttgart

©Sarah Schmid



Haus des Tourismus
Stuttgart

©Sarah Schmid



Haus des Tourismus
Stuttgart

@ Sarah Schmid

Parken

Parkplatz

Es ist kein betriebseigener Parkplatz vorhanden.

Das Haus des Tourismus liegt direkt in der Innenstadt von Stuttgart. In der Innenstadt gibt es mehrere öffentliche Parkhäuser, in denen befinden sich behinderten gerechte Parkplätze

ÖPNV

Bahn-/Bussteig/Schiffsanleger

Es gibt keine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Anmerkungen für den Gast: in der Innenstadt von Stuttgart gibt es Busse, S-Bahnen und Stadtbahnen, leider keine in 100 m Entfernung

Eingang

Eingang Haus des Tourismus



Eingangsbereich

©Sabine Schober

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: sehr großzügiger Eingang

Weg außen



Weg außen

©Sabine Schober

Breite des Weges: 800 cm

Länge des Weges: 6 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar. Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Anmerkungen für den Gast: vor dem Haus des Tourismus befindet sich der Marktplatz von Stuttgart, dort gibt es öffentliche Sitzgelegenheiten

Schalter



Schalter

©Sabine Schober

Touristinformation/Schalter



Schalter/Tresen/
Kasse

©Sabine Schober



Schalter/Tresen/
Kasse

©Sabine Schober



Touristinformation

©Sabine Schober



LED Wand mit Filmen
der Markenpartnern

©Sabine Schober

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Anmerkungen für den Gast: großzügiger Bereich für den Kunden mit Display und Bildschirm

Öffentliches WC im UG



Öffentliches WC

©Sabine Schober

Öffentliches WC im Untergeschoss



Öffentliches WC im Untergeschoss

©Sabine Schober



Öffentliches WC im Untergeschoss

©Sabine Schober

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: öffentliches WC im Untergeschoss, mit dem Aufzug erreichbar

Es handelt sich um eine "Toilette für Alle" der Stiftung Leben pur.

Anmerkungen für den Gast: großzügige Toilette

Treppenhaus



Treppenhaus

©Sabine Schober

Vorhandene Schwellen/Stufen: 25

Höhe der Schwellen/Stufen: 16,5 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind taktile Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: ein Aufzug fein Aufzug führt in den 1. Stock für die tagungsräume und ins UG für das öffentliche WC

Aufzug



Aufzug

©Sabine Schober



Aufzug

©Sabine Schober

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.

Anmerkungen für den Gast: direkter Kontakt mit Aufzugshersteller (max. 30 Minuten)

Hilfsmittel



Hilfsmittel

©Sabine Schober



Hilfsmittel

©Sabine Schober

Alarm/Hilfsmittel


Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: herzlich willkommen

Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Anmerkungen für den Gast: siehe Teilbereich "Führung"

Bedienelemente / Leitsystem



Bedienelemente /
Leitsystem

©Sabine Schober



Bedienelemente /
Leitsystem

©Sabine Schober



Bedienelemente /
Leitsystem


©Sabine Schober

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Braileschrift am Geländer

©Sabine Schober



Treppe

©Sabine Schober

Führung

Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Sehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für blinde Menschen angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Menschen mit Sehbehinderung an jeder Führung teilnehmen können.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass blinde Menschen an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Während der Führungen werden Exponate zum Tasten integriert.

Anmerkungen für den Gast: eine vorherige Anfrage per Mail oder Telefon unbedingt nötig

Tagungsraum "Erlebnis" 1.OG



Tagungsraum
"Erlebnis"

SMG Stuttgart Marketing
GmbH – Sarah Schmid



Tagungsraum
"Erlebnis"

Raum "Erlebnis"



Raum "Erlebnis"

SMG Stuttgart Marketing GmbH – Sarah Schmid



Raum "Erlebnis"

SMG – Stuttgart Marketing GmbH

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 12 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Treppenhaus



Treppenhaus

©Sabine Schober

Vorhandene Schwellen/Stufen: 25

Höhe der Schwellen/Stufen: 16,5 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind taktile Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: ein Aufzug fein Aufzug führt in den 1. Stock für die tagungsräume und ins UG für das öffentliche WC

Aufzug



Aufzug

©Sabine Schober



Aufzug

©Sabine Schober

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.

Anmerkungen für den Gast: direkter Kontakt mit Aufzugshersteller (max. 30 Minuten)

Flur/Meetingräume



Flur/Meetingräume

©Sabine Schober

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 35 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: von dem Flur geht es direkt links und rechts in die Meetingräume

Tagungsraum "Zukunft" 1.OG



Tagungsraum "Zukunft"


SMG – Stuttgart Marketing
GmbH



Tagungsraum "Zukunft"

©Sabine Schober

Tagungsraum "Zukunft"



Raum "Zukunft"

SMG Stuttgart Marketing
GmbH – Sarah Schmid



Tagungsraum "Zukunft"

©Sabine Schober

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 6,30 m

TIEFE des Raums: 6,60 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Treppenhaus



Treppenhaus

©Sabine Schober

Vorhandene Schwellen/Stufen: 25

Höhe der Schwellen/Stufen: 16,5 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind taktile Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: ein Aufzug fein Aufzug führt in den 1. Stock für die tagungsräume und ins UG für das öffentliche WC

Aufzug



Aufzug

©Sabine Schober



Aufzug

©Sabine Schober

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.

Anmerkungen für den Gast: direkter Kontakt mit Aufzugshersteller (max. 30 Minuten)

Flur/Meetingräume



Flur/Meetingräume

©Sabine Schober

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 35 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: von dem Flur geht es direkt links und rechts in die Meetingräume

Tagungsraum "Kultur"1.OG



Tagungsraum "Kultur"

SMG – Stuttgart Marketing GmbH

Tagungsraum "Kultur"



Tagungsraum "Kultur"

SMG Stuttgart Marketing GmbH – Sarah Schmid



Tagungsraum "Kultur"

SMG – Stuttgart Marketing GmbH

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 450 m

TIEFE des Raums: 660 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Treppenhaus



Treppenhaus

©Sabine Schober

Vorhandene Schwellen/Stufen: 25

Höhe der Schwellen/Stufen: 16,5 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind taktile Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: ein Aufzug fein Aufzug führt in den 1. Stock für die tagungsräume und ins UG für das öffentliche WC

Aufzug



Aufzug

©Sabine Schober



Aufzug

©Sabine Schober

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.

Anmerkungen für den Gast: direkter Kontakt mit Aufzugshersteller (max. 30 Minuten)

Flur/Meetingräume



Flur/Meetingräume

©Sabine Schober


Länge des Flurs/Weges/Ganges: 35 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: von dem Flur geht es direkt links und rechts in die Meetingräume

Beschilderung

Beschilderung



Beschilderung

©Sabine Schober

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

öffentliches WC Meetingräume 1.OG

Öffentliches WC für Meetingräume



Öffentliches WC für Meetingräume

©Sabine Schober



Öffentliches WC für Meetingräume

©Sabine Schober

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Es handelt sich um eine "Toilette für Alle" der Stiftung Leben pur.

Treppenhaus



Treppenhaus

©Sabine Schober

Vorhandene Schwellen/Stufen: 25

Höhe der Schwellen/Stufen: 16,5 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind taktile Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: ein Aufzug fein Aufzug führt in den 1. Stock für die tagungsräume und ins UG für das öffentliche WC

Aufzug



Aufzug

©Sabine Schober



Aufzug

©Sabine Schober

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.

Anmerkungen für den Gast: direkter Kontakt mit Aufzugshersteller (max. 30 Minuten)